

DESSO

Fuse Create

CARPET TILES / CARPET PLANKS

Soft
colours
gradients

 **Tarkett**



DESSO® Fuse Create

CREATIVE EXPRESSION WITH FUSE CREATE

A combination of two contrasting but complementary colour schemes in one inspirational flooring product, Fuse Create presents a whole new take on transition carpet tile effects. The result is so novel it has won the Red Dot Award: Product Design.

In Fuse Create, the softer hues of the DESSO Fields range work together to help zone and divide large spaces, while making a design impact. The concept works by the designer starting off with the neutral DESSO Fields base colour (9515). This base colour is the same for the entire collection and can be combined with a palette of eight DESSO Fields colours. The matching transition tiles of DESSO Fuse Create ensure a smooth transition from the DESSO Fields base colour to the different soft colour hues.

Fuse Create is available in eight colour options in both tiles and planks, allowing transitioning hues to work in several directions and in harmony with any setting. The tiles also come with EcoBase® backing as standard, which contains an average of 80% upcycled chalk* sourced from local water providers.



reddot award 2016
winner

* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

CREATIEVE EXPRESSIE MET FUSE CREATE

Met zijn combinatie van twee contrasterende maar complementaire kleurschema's in één inspirerend vloerproduct presenteert Fuse Create een geheel nieuwe aanpak van overgangseffecten met tapijttegels. Het resultaat is zo vernieuwend dat het de Red Dot Award: Product Design heeft gewonnen.

In Fuse Create werken de zachtere tinten van het DESSO Fields-assortiment samen om grote ruimten in verschillende zones in te delen, en een moderne designuitstraling te creëren. Bij dit concept begint de ontwerper met de neutrale DESSO Fields-basiskleur (9515). Voor de gehele collectie wordt dezelfde basiskleur gebruikt. De ontwerper kan deze basiskleur combineren met een palette van acht DESSO Fields-kleuren. De bijpassende overgangstegels van DESSO Fuse Create zorgen voor vloeiende overgangen tussen de DESSO Fields-basiskleur en de verschillende zachte kleurtinten.

Fuse Create is leverbaar in acht kleuropties, zowel in tegels als in stroken, zodat overgangstinten in verschillende richtingen en in harmonie met elk decor kunnen werken. De tegels worden standaard geleverd met een EcoBase® tapijtrug, die gemiddeld 80% geüpcyclede kalk* bevat die weer afkomstig is van plaatselijke waterleidingbedrijven.

* Door Lloyd's Register bevestigd als 100% pre-consumer recycled materiaal.

DESSO® Fuse Create

L'EXPRESSION DE LA CRÉATION AVEC FUSE CREATE

Fuse Create, c'est deux gammes de coloris contrastées mais complémentaires, réunies en un seul revêtement de sol. Une riche source d'inspiration et une approche entièrement inédite pour créer des effets de transition avec des dalles de moquette. Le résultat est tellement original qu'il a reçu le prix Red Dot Award: Product design (Conception de produit).

Dans la collection Fuse Create, les nuances les plus douces de la gamme DESSO Fields s'allient pour délimiter les zones et diviser les grands espaces tout en offrant un impact design fort. Le concepteur sélectionne dans un premier temps une couleur de base neutre DESSO Fields (9515). Cette couleur de base est la même pour l'ensemble de la collection et peut être associée à une palette de huit couleurs DESSO Fields. Les dalles de jonction correspondantes de DESSO Fuse Create assurent une transition parfaite entre la couleur de base et les différentes nuances douces de la gamme DESSO Fields.

Fuse Create est disponible en huit options de couleurs, sous forme de dalles et de lames, pour créer des nuances de transition en harmonie avec n'importe quel intérieur. Les dalles bénéficient également d'une sous-couche EcoBase® en standard, qui contient en moyenne 80 % de craie* revalorisée en provenance de fournisseurs d'eau locaux.

* Lloyd's Register garantit un matériau pré-consommation recyclé à 100 %.

KREATIVER FARBÜBERGANG MIT FUSE CREATE

Fuse Create bietet eine Kombination zweier Farben, die innerhalb einer Teppichfliese ineinander übergehen. Sie schaffen farblichen Kontrast und ergänzen sich trotzdem. Dieses Produktkonzept wurde mit dem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet.

Bei Fuse Create gehen ausgewählte Farbtöne aus der DESSO Fields Reihe mit feinem Verlauf ineinander über. So können separate Bereiche aufgezeigt und große Räume unterteilt werden. Zudem erzielen die Flächen eine außergewöhnlich attraktive Wirkung. Ausgehend von einem neutralen Grauton (9515) aus der DESSO Fields Reihe, verbindet DESSO Fuse Create zu acht unterschiedlichen Akzentfarben. Die Übergangsfliessen von DESSO Fuse Create sorgen also für einen fließenden Übergang von der einen DESSO Fields-Grundfarbe zu verschiedenen weichen Farbtönen.

Fuse Create ist in acht Farbvarianten als Fliesen und Dielen erhältlich, die einen Übergang der Farbtöne in mehrere Richtungen ermöglichen und sich harmonisch in jede Umgebung einfügen. Beim Fliesenrücken handelt es sich standardmäßig um EcoBase®, in dem durchschnittlich 80 % Kalk* von einem niederländischen Trinkwasserunternehmen wiederverwertet werden.

* Laut Lloyd's Register garantiert 100 % recyceltes Material aus Produktionsabfällen.



Soft colour gradients



Fuse Create Tiles 5102 / Fields Tiles 5012, 9515



A new take on transition carpet tile effects



Fuse Create Planks 8823 A, 8823 B, 8836 A, 8836 B and Fuse Create Tiles 8823, 8836



Colour Transition




Tiles: Two types of tiles, full colour transition within 1 tile.

Tegels: Twee type tegels, volledige kleur overgang binnen 1 tegel.

Dalles: Deux types de dalles, transition de couleur complète sur 1 dalle.

Fliesen: Zwei Typen von Fliesen, vollständigen farbe Übergang innerhalb 1 Fliese.



Planks: Four types of planks, full colour transition over 2 planks.

Planken: Vier type planken, volledige kleur overgang verdeeld over 2 planken.

Lames: Quatre types de lames, transition de couleur complète sur 2 lames.

Planken: Vier Typen von Planken vollständigen farbe Übergang auf 2 planken.

A2, B2 shows a light colour transition, while A1, B1 displays a stronger colour transition.

A2,B2 laten een lichte kleur overgang zien.

Terwijl A1,B1 juist een donkere kleur overgang laat zien.

A2,B2 montre une transition lumière en couleur, quand A1, B1 montre une transition plus forte en couleur.

A2, B2 zeigt einen kleine farbe Übergang, während A1, B1 einen stärkeren farbe Übergang zeigt.




Fuse Create Tiles 7073, 8836, 8823 / Fields Tiles 9515

Create truly distinctive floor plans



5102



Fields 5012



Fields 9515

Fuse Create Tiles 5102 / Fields Tiles 5012, 9515

An apparent clash that makes perfect sense



Fuse Create Planks 2014 A, 2014 B / Fuse Create Planks 9096 A, 9096 B



2014 A



2014 B




9096 A



9096 B




Fuse Create Planks 8823 A, 8823 B, 8836 A, 8836 B and Fuse Create Tiles 8823, 8836



1 Fuse Create planks and tiles 8823 / 8836



Block



2 Fuse Create tiles

7073 / 8836 /
8823

Fields tiles


7072 / 8834 /
8822 / 9515



Random



Brick



3 Fuse Create planks 8823 / 7073


Fields tiles 7072 / 9515



Brick



Random
Ashlar



4 Fuse Create planks 2014 / 9096


Fuse Create planks 2014



Herringbone



Random
Ashlar



5 Fuse Create tiles 5102

Fields tiles 5012 / 9515



Brick at 2cm / Brick op 2cm / décalage de 2cm /
Verlegung im Halbversatz (um 2cm versetzt)



Fuse Create Planks 8823 A, 8823 B, 7073 A, 7073 B / Fields Tiles 7072, 9515



Fields 7072



7073 A



7073 B



Fields 9515




8823 A




8823 B


Colour range




B755 9096
710512014




B755 2913
710512011




B755 2014
710512001




B755 7073
710512012




B755 9096 B
710734006




B755 2913 B
710734003




B755 2014 B
710734008




B755 7073 B
710734004




B755 9096 A
710734006




B755 2913 A
710734003




B755 2014 A
710734008




B755 7073 A
710734004




B755 5102
710512010




B755 8823
710512015




B755 8836
710512009




B755 8905
710512013




B755 5102 B
710734002




B755 8823 B
710734007




B755 8836 B
710734001




B755 8905 B
710734005




B755 5102 A
710734002




B755 8823 A
710734007



B755 8836 A
710734001




B755 8905 A
710734005



FIELDS B751 9515
Tile 50 X 50 cm 710495012
Plank 100 X 25 cm 710753001





DESSO SoundMaster® Thrive

OPTIONAL BACKING DESSO SOUNDMASTER THRIVE

Less noise means more productive workforces. Quieter environments prevent health problems occurring¹, reduce stress levels and improve concentration. That is why good sound absorption and sound insulation is so important. DESSO SoundMaster Thrive achieves an improvement in sound absorption performance of up to +0.15 (α_w)², equivalent to up to 100% improvement in comparison to standard carpet designs (α_w value between 0.15 and 0.20)³. Moreover, this new acoustic backing is 100% recyclable and maintains DESSO Fuse Create Cradle to Cradle® Silver level certification.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.
- 2 Tests performed at SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 To compare: other flooring solutions (non-carpet) generally give a value between 0.05 and 0.10.

OPTIONELE DESSO SOUNDMASTER THRIVE TAPIJTRUG

Minder geluid maakt dat mensen beter kunnen werken. Een geluidsarme omgeving voorkomt gezondheidsproblemen¹, vermindert stress en verbetert de concentratie. Daarom is een goede geluidsabsorptie en geluidsisolatie zo belangrijk. DESSO SoundMaster Thrive verbetert de geluidsabsorptie met maximaal +0,15 (α_w)², wat overeenkomt met een +100% verbetering ten opzichte van standaard tapijontwerpen (α_w -waarde tussen 0,15 en 0,20)³. Bovendien is deze nieuwe akoestische tapijtrug 100% recyclebaar en behoudt het het Cradle to Cradle® Silver-certificaat.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, p.57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, p.70-73.
- 2 Onderzoeken uitgevoerd bij SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 Ter vergelijking: andere vloeroplossingen (anders dan tapijt) geven over het algemeen een waarde tussen 0.05 and 0.10.

SOUS-COUCHE OPTIONNELLE DESSO SOUNDMASTER THRIVE

Quand il y a moins de bruit, le niveau de productivité des salariés augmente. Les environnements moins bruyants préviennent l'apparition de problèmes de santé¹, réduisent les niveaux de stress et améliorent la concentration. C'est pourquoi il est si important d'assurer une bonne absorption et une bonne isolation acoustiques. DESSO SoundMaster Thrive permet une amélioration des performances d'absorption acoustique de jusqu'à +0,15 (α_w)², ce qui équivaut à une amélioration de +100% par rapport aux moquettes standards (valeur α_w comprise entre 0,15 et 0,20)³. De plus, cette nouvelle sous-couche acoustique est 100% recyclable et permet de conserver le niveau de certification Cradle to Cradle® Argent de la collection DESSO Fuse Create.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Le bruit en chiffres, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, p. 70-73.
- 2 Tests effectués a SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) – Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 À titre de comparaison : les autres revêtements de sol (sauf les tapis et moquettes) donnent en général des valeurs entre 0,05 et 0,10.

OPTIONALE DESSO SOUNDMASTER THRIVE RÜCKENBESCHICHTUNG

Weniger Lärm bedeutet produktivere Mitarbeiter. Ruhigere Umgebungen verhindern das Auftreten gesundheitlicher Probleme¹, reduzieren Stress und verbessern die Konzentration. Aus diesem Grund ist eine gute Schallabsorption und -dämmung so wichtig. DESSO SoundMaster Thrive verbessert die Schallabsorption um bis zu +0,15 (α_w)², was einer Verbesserung um +100 % im Vergleich zu herkömmlichen Teppichböden entspricht (α_w -Wert zwischen 0,15 und 0,20)³. Zudem ist der neue Akustikrücken zu 100% recycelbar und DESSO Fuse Create auch mit diesem Rücken durch das Cradle to Cradle® Silver Zertifikat ausgezeichnet.

- 1 Environmental Noise and Health in the UK, Health Protection Agency, S. 57-58, Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, S. 70-73.
- 2 Die Tests wurden von der SWA (Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH) durchgeführt Institut für schalltechnische und wärmetechnische Prüfungen - Beratung - Planung.
- 3 Zum Vergleich: Andere Fußbodenlösungen (keine Teppichbeläge) weisen normalerweise einen Wert zwischen 0,05 und 0,10 auf.

Carpet Recycling Centre

CARPET RECYCLING CENTRE

In Europe, around 1.6 million* tonnes of used carpets go to waste every year. Less than 3%** of carpets sold are collected for recycling. In a world of growing resource scarcity and climate change, Tarkett launched its own carpet recycling centre where the two principal components of carpet tiles – yarn and backing – can be cleanly separated.

Our EcoBase backing is 100% recycled in our own production process and the polyamide 6 yarn is returned to our partner, Aquafil, to be regenerated into ECONYL® yarn.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

CENTRE DE RECYCLAGE DES MOQUETTES

En Europe près d'1,6 million* de tonnes de moquettes usagées sont jetés chaque année. Moins de 3%** des volumes de moquette vendus sont collectés pour être recyclés. Dans un monde où le changement climatique et la pénurie des ressources naturelles sont des défis grandissants, Tarkett développe son propre centre de recyclage des moquettes où les deux composants principaux des dalles textiles, le fil et la sous-couche, peuvent être nettement séparés.

Notre sous-couche EcoBase est 100% recyclable au sein de notre propre centre de production et le fil en polyamide 6 est renvoyé chez notre fournisseur partenaire, Aquafil, pour être régénéré en fil ECONYL®.

* Source : Commission européenne, 2013

** Estimation d'Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

TAPIJTRECYCLINGCENTRUM

Jaarlijks genereert Europa 1,6 miljoen* ton tapijtafval, waarvan minder dan 3%** gerecycled wordt. In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden en het klimaat verandert, heeft Tarkett een eigen tapijtreyclingcentrum opgezet waar de twee belangrijkste componenten van tapijttegels - garen en rug - zuiver van elkaar kunnen worden gescheiden.

Onze EcoBase backing wordt 100% gerecycled in ons eigen productieproces en het polyamide 6 garen gaat terug naar onze partner, Aquafil, om geregenereerd te worden tot ECONYL® garen.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018


TEPPICH RECYCLINGCENTER

In Europa fallen jährlich ungefähr 1.6 Millionen* Tonnen gebrauchter Teppichböden als Müll an. Weniger als 3 % ** des verkauften Teppichs wird für dessen Recycling eingesammelt. In einer Welt, die durch zunehmenden Rohstoffmangel und den Klimawandel bedroht ist, hat Tarkett ein eigenes Recyclingcenter eingerichtet. Dort können die beiden Hauptkomponenten von Teppichfliesen – Garn und Rücken – sauber getrennt werden.

Unsere EcoBase Rückenbeschichtung wird zu 100 % innerhalb unserer eigenen Produktion recycelt und das Garn aus Polyamid 6 wird an unseren Partner, Aquafil, zurückgegeben, um in ECONYL® Garn wiederverwertet zu werden.

* Quelle: Europäische Kommission, 2013

** Quelle: Schätzung von Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018



DESSO EcoBase®

DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains an average of 80% recycled chalk from the local drinking water industry.* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

* Lloyd's Register assured the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

* Lloyd's Register a assuré que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält durchschnittlich 80 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100% recycelbar ist und dass der Kalk zu 100% aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.



Tarkett Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of € 2.6 billion in 2020. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has more than 12,000 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy and to reducing its carbon footprint, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious Design™ approach. www.tarkett.com.

© Tarkett, November 2021

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge
Styling: Bregje Nix
Thanks to:
Locatie: De Nieuwe Kolk Assen
Architect: imd BV
Furniture: Eikelenboom, Design on Stock, Palau, Van der Sluis

Photo front page: Fuse Create Tiles 8836 / Fields Tiles 8834, 9515

